

Bilo Thai · บิลล์ ไทย

Bilo Thai Hairline บิลล์ ไทย บางที่สุด

Bilo Thai Thin บิลล์ ไทย บาง

Bilo Thai ExtraLight บิลล์ ไทย เบาพิเศษ

Bilo Thai Light บิลล์ ไทย เบา

Bilo Thai Regular บิลล์ ไทย ธรรมดา

Bilo Thai Medium บิลล์ ไทย กลาง

Bilo Thai Bold บิลล์ ไทย หนา

Bilo Thai ExtraBold บิลล์ ไทย หนาพิเศษ

Bilo Thai Black บิลล์ ไทย เข้ม



	DESIGNER PROMPHAN 'BOOM' SUKSUMEK PIETER VAN ROSMALEN	DESIGN YEAR 2014–2024
ABOUT	Bilo Thai, designed by Promphan 'Boom' Suksumek, is the Thai script companion to Pieter van Rosmalen's Bilo family. The modern loopless design shares many of the unique details and flavour you've come to love in Bilo, for instance the slightly pointy-eared terminals and wide, round shapes – remnants of van Rosmalen's initial experiment to draw a low-contrast sans-serif version of Bodoni. (For more information on this see the Bilo family page.) The moderate x-height of Latin Bilo made it easy to match the proportions of the Thai and its need for room for vowels and tone marks above and below the middle (consonant) height. Bilo Thai aims to capture the same playful yet versatile tone as Bilo's Latin counterpart. The typeface incorporates circular details that complement the native characteristics of Thai letters, such as Dochada, Thothan and Lochula. It also simplifies letterforms to enhance the cursive elements in characters like Oang, as well as Honokhuk and Cho chan. Additionally, the vowel Sara-a features a colon-like form in its alternative glyph, reflecting a style prevalent in many Thai hand lettering displays during the late 1950s to 1960s. These features also allow Bilo to handle diverse applications, from large to small sizes, without losing its distinctive characteristics. The family is available in nine finely graded weights for uses in all kinds of sizes and display applications. Alternative forms for Dodek/Totao and Ngongu let you choose between a more rounded or angular appearance. And of course, Bilo the dog came along, too! Also each Thai style includes 18 different dog-related icons designed by Dirk Uhlenbrock.	
FORMAT	OpenType PostScript (.otf)	
SUPPORTED LANGUAGES	Afrikaans, Albanian, Asu, Basque, Bemba, Bena, Breton, Catalan, Chiga, Cornish, Danish, English, Estonian, Faroese, Filipino, Finnish, French, Friulian, Galician, German, Gusii, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Kabuverdianu, Kalenjin, Kinyarwanda, Low German, Luo, Luxembourgish, Luyia, Machame, Makhuwa-Meetto, Makonde, Malagasy, Malay, Manx, Morisyen, North Ndebele, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, Nyankole, Oromo, Portuguese, Quechua, Romansh, Rombo, Rundi, Rwa, Samburu, Sango, Sangu, Scottish Gaelic, Sena, Shambala, Shona, Soga, Somali, Spanish, Swahili, Swedish, Swiss German, Taita, Teso, Thai, Uzbek, Vunjo and Zulu.	
GLYPHS PER FONT	520 glyphs	

ผู้ชนะไฮเปอร์ไฟต์ สกายฮาวด์ช
หฺยิบลุกบออล!

DIFFERENCES OF THE HEEL POSITION WHILE THE HANDLER MOVES

คว่ำขนมมทั้งหมด

Musical canine freestyle—15th Edition*

บิลโล วังได้เร็วถึง 36 กม./ชม

๙ อิงลิช มาสทิฟฟ์

คะแนนบุญด้านเทคนิคและศิลปะ

#12 PERFECT GROOMING ROUTINES

นักวิ่งที่รวดเร็ว

supercalifragilistic performance

BILO THAI HAIRLINE 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมในการสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การเดินตามที่แตกต่างกัน เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อระบายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ และกำหนดอาณาเขตไม่ให้

BILO THAI HAIRLINE 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos, voire de rongeurs du

BILO THAI THIN 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การเดินตามที่แตกต่างกัน เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อระบายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ และกำหนดอาณาเขต

BILO THAI THIN 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos, voire

BILO THAI EXTRALIGHT 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การเดินตามที่แตกต่างกัน เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อกระจายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ และ

BILO THAI EXTRALIGHT 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos, voire de

BILO THAI LIGHT 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปีแล้ว ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษา และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉี่รดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอน

BILO THAI LIGHT 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปีแล้ว ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*,

BILO THAI REGULAR 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมา สืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักก็จริง ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉี่รดตามที่ต่าง ๆ

BILO THAI REGULAR 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักก็จริง ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés

BILO THAI MEDIUM 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมา สืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณ ในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉี่รดตามที่ต่าง

BILO THAI MEDIUM 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de

BILO THAI BOLD 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมา สืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักเลย ทั้งหมาป่า และหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และ สัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น

BILO THAI BOLD 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ ยังคงรักษาลักษณะ พฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักเลย ทั้งหมาป่า และหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autre

BILO THAI EXTRABOLD 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมา

BILO THAI EXTRABOLD 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธี

BILO THAI BLACK 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมา

BILO THAI BLACK 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธี

TEXT SAMPLES

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีลักษณะภายนอกของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ ไม่มากก็น้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont égal

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง
นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็น
หมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอด
กันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมา
หลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis
lupus familiaris*) is a domesticated descendant
of the wolf. Also called the domestic dog, it is
derived from the extinct Pleistocene wolf; the
gray wolf is the dog's closest living relative.
เปลี่ยนไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่
หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่า
ที่มีนเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมี
วิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de
canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*,
voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de

TEXT SAMPLES

หมาแต่ละตัวอาจจะได้สายพันธุ์ มีลักษณะจากสายของพวกมันได้แต่เริ่มแรก: ขนจากเปลี่ยนแปลง จากหมาป่าเป็น หมาเลี้ยง ได้แต่เริ่มคัดเลือกและพัฒนายาพันธุ์หมาลูกสัตว์ออกมาจนกว่า ๕,๐๐๐ ปีช่วย ทำให้ลักษณะร่างกาย ของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris) or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. ฝ้ายแบบแปลนจากขนพรมของพวกมันยังมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มีเคยเป็นไว้ดีไม่มากนัก หมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารอย่างหลากหลาย. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การเรียกขานและสัญชาตญาณในบรรดากลุ่ม ที่หมาป่าพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การขุดดินที่ต่าง ๆ เพื่อควบคุมดินในมันบ้างเอง และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อกระจายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ และ การแสดงอาณาเขตให้สัตว์ตัวอื่นเข้ามารบกวน.

หมาป่าเดือและหมาป่าหมี มีถิ่นอาศัยทางตอนของเนอวอดินตั้งแต่ถึงกระแสน้ำทางเรียบแอ่งแอ่ง จากหมาป่าเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาป่าสืบทอดกันมาประมาณ ๔,๐๐๐ ปีชั่วอายุ ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์ The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาป่าเดือสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิถีชีวิตอยู่ตามถิ่นอาศัย. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การที่หมาป่า และสัตว์ทางานในกรรรมลูก ทั้งนี้หมายถึง พฤติกรรมในการสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การสร้างอาณาที่ต่าง ๆ เพื่อควบคุมมันไว้และดูแล และการสืบพันธุ์ วงกลมทั้งหมดบนเพื่อกะ:วงกลมนี้ตัวประกอบ ๔ : กำหนดขนาดภาพเพื่อให้สอดคล้องกับขนาดภาพ.

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มีนเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักด้วย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษา และการสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมิน เช่น การฉี่รดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อกระจายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ และกำหนดอาณาเขตไม่ให้สัตว์ตัวอื่นเข้ามา

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มีนเคย เป็นไว้ได้ไม่มากนักย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉีรดตามที่แตกต่างกัน เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ และการเดินเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อกระจายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ และกำหนดอาณา

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปีแล้ว ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มีนเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มีนเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos,

BILO THAI BLACK 6/10 PT

หมาแดงตัวและแดงลายพันธุ์ มีถิ่นกำเนิดจากพื้นที่ของมองโกล มีถิ่นกำเนิดบริเวณเกาะญี่ปุ่นและแบ่งจากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ไม่มีการคัดเลือกหรือพัฒนาสายพันธุ์หมาสายพันธุ์หมาป่ามากว่า ๔,๐๐๐ ปีแล้ว ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาแดงลายพันธุ์ The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative.

เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมากมาย แต่หมาแดงลายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าในขณะเป็นสัตว์เลี้ยงไม่มากนัก เช่น ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิถีชีวิตการดำรงชีพ. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Aelocynus* et *Spinoxys*, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de pierre), sont également appelées « chien ». การมีหมาป่าหมาก และ สัตว์จากญาติในตระกูลนี้ การรวมกันพันธุ์หมาป่าในการสร้างอาณาจักรของมนุษย์ เช่น การมีสัตว์ที่ต่าง ๆ เพียงองค์การเป็นเพียงของ และการเติบโตขึ้นของพวกมันบนแผนที่ทางสายพันธุ์ด้วยโปรย และ หมาแดง

BILO THAI BLACK 9/12 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาลึบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจนบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่ละหมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มีนเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษาทก และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การขี้นรดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ และการเดินเป็นวง

BILO THAI BLACK 12/15 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตัวเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสี่ขาทอดถิ่นมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์.

The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก

น้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า.

Plusieurs autres espèces de canidés des

BILO THAI THIN + REGULAR 14/17 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง** จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมากกว่า ๔,๐๐๐ ชั่วอายุ ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก** แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également

BILO THAI THIN + MEDIUM 14/17 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง** จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมากกว่า ๔,๐๐๐ ชั่วอายุ ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก** แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de

BILO THAI EXTRALIGHT + REGULAR 9/12 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง** จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมากกว่า ๔,๐๐๐ ชั่วอายุ ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก** แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉีรดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ **และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อกระจายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ** และกำหนดอาณาเขตไม่ให้สัตว์ตัวอื่นเข้ามารบกวน.

BILO THAI EXTRALIGHT + MEDIUM 9/12 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง** จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมากกว่า ๔,๐๐๐ ชั่วอายุ ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก** แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉีรดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ **และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อกระจายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ** และกำหนดอาณาเขตไม่ให้สัตว์ตัวอื่นเข้ามารบกวน.

BILO THAI EXTRALIGHT + BOLD 9/12 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง** จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมากกว่า ๔,๐๐๐ ชั่วอายุ ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก** แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉีรดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ **และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อกระจายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ** และกำหนดอาณาเขตไม่ให้สัตว์ตัวอื่นเข้ามารบกวน.

BILO THAI REGULAR + BOLD 9/12 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **มันตั้งแต่นั้น**
กระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและ
พัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า **๔,๐๐๐ ปี** **ช่วย** ทำให้ลักษณะร่างกาย
ของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus
familiaris) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called
the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene
wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลง**
ไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษา
ลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มีนเคยเป็นไว้ได้ไม่มากก็น้อย ทั้งหมาป่าและหมา
เลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des
genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre
Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ».
การใช้ภาษา และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การ
สร้างอาณาเขตของมัน เช่น การรื้อดินตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ
และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อกระจายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ และทำหน้าตา

BILO THAI REGULAR + EXTRABOLD 9/12 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง** จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์มาสืบทอดกันมามากกว่า **๔,๐๐๐ ปี** ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก** แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มีเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการใช้. **Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ».** การใช้ภาษา และการสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมาปามีพฤติกรรมให้กรสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การขี้นรดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ **และการเดินเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกา**

BILO THAI REGULAR + BLACK 9/12 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง** จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า **๔,๐๐๐ ปี** ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก** แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มีเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการใช้. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษา และการสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมาป่าพฤติกรรมให้กรสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การขี้อรตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกตำแหน่งนี้เป็นเจ้าของ **และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อ**

BILO THAI MEDIUM + BOLD 9/12 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปีชั่วอายุ ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉี่รดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ และการเดินเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อ

BILO THAI MEDIUM + EXTRABOLD 9/12 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปีชั่วอายุ ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉี่รดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ และการเดินเป็น

BILO THAI MEDIUM + BLACK 9/12 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปีชั่วอายุ ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉี่รดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ และการเดินเป็น

GLYPH REPERTOIRE

[illegible]

LATIN LOWERCASE

a a a b c d e f f f f g h i j j k l m n o p q r s t t u v w x
y y z á â ä à å ã á â ü ò ó õ á â ä à å ã æ æ ç ě é ê ë
è í î ï ù ý ŷ ĵ Ĵ
ý ŷ ý ŷ ž

LATIN UPPERCASE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Y Z Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ð É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
Ł ł Ń Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß

LIGATURES fi fl

FIGURES

○ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FIGURES TABULAR

PUNCTUATION AND SPECIAL SYMBOLS

@ - _ — : , ; ’ ” ‘ ’ “ ” , „ ‹ › « » ¡ ! ¿ ? () [] {} / \
/ % ‰ | ¡ § ¶ © ® ™ ª ° * + ± # ^ ~ + − ± × ÷ =
≈ ≠ < > ≤ ≥ • ♦ ¬ √ ∫ ∞ ∂ α € € € f f £ £ \$ \$ ¥
¥ ₧ ₨ ₩ ₪ μ Δ Ω Π Σ π ← ↑ ↓ → ↖ ↗ ↘ ↙ ◌

BILO THE DOG

Bilo Thai 19 | 23

GLYPH REPERTOIRE

$$\begin{aligned} & \sim - \cdot \cdot \cdot // / \setminus \wedge \vee \cup \circ \circlearrowleft \quad \cdot \cdot \cdot / \setminus \wedge \\ & \sim - \cdot \cdot \cdot :: // / \setminus \setminus \wedge \wedge \vee \cup \circ \end{aligned}$$

OPENTYPE FEATURES

STANDARD LIGATURES

fi fl

fi fl

PROPORTIONAL TO TABULAR SYMBOLS

¢ € ₣ £ \$ ¥ ₧ ₨

¢ € ₣ £ \$ ¥ ₧ ₨

PROPORTIONAL TO TABULAR FIGURES

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUPERIOR FIGURES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

INFERIOR FIGURES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

NUMERATORS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

DENUMERATORS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

FRACTIONS

1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/5 2/5 3/5 4/5 1/6 3/8

5/8 7/8 15/1983

1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/5 2/5 3/5 4/5 1/6 5/6 1/8 3/8 5/8 7/8 15/1983

ORDINALS

a o

a o

OPENTYPE FEATURES

SIMPLE LOWERCASE A
STYLISTIC SET — 1

a á â ä à å ã
ɑ ɑ́ ɑ̂ ɑ̄ ɑ̀ ɑ̈ ɑ̃

ALTERNATE LOWERCASE A
STYLISTIC SET — 2

a á â ä à å ã
a á â ä à å ã

ALTERNATE ASTERISK
STYLISTIC SET — 3

*
*

ALTERNATE LOWERCASE ESZETT
STYLISTIC SET — 4

ß
ß

ALTERNATE LOWERCASE Y
STYLISTIC SET — 5

y ý ÿ
y ý ÿ

ALTERNATE UPPERCASE I
STYLISTIC SET — 6

ı í î ï ì
I Í Î Ï Ì

ALTERNATE LOWERCASE F (ARCH)
STYLISTIC SET — 7

f
f

ALTERNATE LOWERCASE F (BAR)
STYLISTIC SET — 8

f
f

ALTERNATE LOWERCASE J
STYLISTIC SET — 9

j j j j
j j j j

ALTERNATE LOWERCASE T
STYLISTIC SET — 10

t
t

OPENTYPE FEATURES

ALTERNATE DODEK/TOTAO
STYLISTIC SET – 11

Ń Ń

Ń Ń

ALTERNATE NGONGU
STYLISTIC SET – 12

Ů

Ů

ALTERNATE SARA-A
STYLISTIC SET – 13

˘

: