

Puffin Arcade

Puffin Arcade Regular

Puffin Arcade Liquid

Puffin Arcade Loadout

Puffin Arcade Fuzzle

Puffin Arcade Level

Puffin Arcade Nerf

Puffin Arcade Warr

Puffin Arcade Wine

Puffin Arcade Chrome

Puffin Arcade Yoko

Puffin Arcade Tote

Puffin Arcade Checkers

DESIGNER
PIETER VAN ROSMALEN

DESIGN YEAR
2012 – 2020

ABOUT

Puffin Arcade is an entertaining family of 12 bitmapped fonts based on the most heavy weight of Puffin Display Soft. Each style has a different design theme, from Dither, the overlapping Nerf style, via Liquid, Warp or Wipe, Yoko or Tate, to Level or Foozle variants.

All individual styles except Foozle can be layered on top of each other for extra effect, basically begging to be used in blinking, flashing and running multi-colour animations. But if you must, you can rein the flock in again and combine it with the calmer Puffin and Puffin Display.

SUPPORTED LANGUAGES

Afrikaans, Albanian, Asu, Basque, Bemba, Bena, Bosnian, Catalan, Chiga, Colognian, Cornish, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Embu, English, Esperanto, Estonian, Faroese, Filipino, Finnish, French, Friulian, Galician, Ganda, German, Gusii, Hungarian, Icelandic, Inari Sami, Indonesian, Irish, Italian, Jola-Fonyi, Kabuverdianu, Kalaallisut, Kalenjin, Kamba, Kikuyu, Kinyarwanda, Latvian, Lithuanian, Lower Sorbian, Luo, Luxembourgish, Luyia, Machame, Makhuwa-Meetto, Makonde, Malagasy, Malay, Maltese, Manx, Meru, Morisyen, North Ndebele, Northern Sami, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, Nyankole, Oromo, Polish, Portuguese, Romanian, Romansh, Rombo, Rundi, Rwa, Samburu, Sango, Sangu, Scottish Gaelic, Sena, Shambala, Shona, Slovak, Slovenian, Soga, Somali, Spanish, Swahili, Swedish, Swiss German, Taita, Teso, Turkmen, Upper Sorbian, Vunjo, Walser, Welsh and Zulu.

PELAGIC SEABIRD

frailecillos

North Pacific

yellowish-brown

oiseaux

BOTH PARENTS INCUBATE THE EGG

ALKEN

küçük balık

PUFFIN ARCADE REGULAR 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE REGULAR 26/26 PT

The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE REGULAR 18/18 PT

The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE LIQUID 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE LIQUID 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE LIQUID 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE LOADOUT 44/44 PT

The genus *Fratercula*
was introduced by the
French zoologist Achille
Jacquès Brisson in 1760
with the Atlantic puffin
(*Fratercula arctica*) as the
type species. Its volen-
teer membership has sur-
passed the (few, generally
more than (33 pi) per
report say 1,6 in (5,2 pi)
d'aires pingouins. Sie
written in großen Kolonien
an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE LOADOUT 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Its volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven.

PUFFIN ARCADE LOADOUT 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Its volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, mais voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE FOOZLE 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE FOOZLE 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE FOOZLE 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE LEVEL 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Its volant relativement haut et au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,5 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE LEVEL 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1769 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,5 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE LEVEL 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1769 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,5 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. la hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, mais voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE NERF 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE NERF 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE NERF 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE WARP 44/44 PT

**The common Fratercula
was introduced by the
French zoologist Mathurin
Jacques Brisson in 1760
with the Atlantic puffin
(Fratercula arctica) as the
type species. Its adult
relatively high au-
dience of 1000. Generally
more to 10 m (22 m) per
annum 1.6 m (5.3 m)
d'autres personnes. Cio
briton in großen Kolonien
an Etoileiten oder auf**

PUFFIN ARCADE WARP 26/26 PT

The genus *Eratorcula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Eratorcula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1.6 m (5.2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf Klippenabhängen Inseln, nicht in Eichenwäldern unter Eichen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Donsaaiduiker, maar ook de Mohriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE WARP 18/18 PT

The genus *Eratorcula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Eratorcula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1.6 m (5.2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf Klippenabhängen Inseln, nicht in Eichenwäldern unter Eichen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Donsaaiduiker, maar ook de Mohriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman nareia o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, u lo incuban ambos padres. São, no entanto, mais voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE WIPE 44/44 PT

The name *Eratostroma*
was introduced by the
French zoologist Mathurin
Jacques Brisson in 1760
with the Atlantic mullin
(*Eratostroma exilis*) as the
type species. He placed
relationships based on
degree of the number of
members to 10 in 1772 and
removed six to 12 in 1773
of which nine were
written in another Volcanian
on *Stelliostron odor* and

PUFFIN ARCADE WIPE 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau: généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1 à 2 m (5 à 7 pi) d'autres pingouins. Ils hivernent en grandes colonies sur des îlots rochers ou sur des rochers isolés, nient en colonies dans les rochers ou dans les grottes au-dessus de l'eau ou dans les grottes au-dessus de l'eau. In Ireland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Roodneusduiker, maar ook de Huidvleren zijn een be-

PUFFIN ARCADE WIPE 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau: généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1 à 2 m (5 à 7 pi) d'autres pingouins. Ils hivernent en grandes colonies sur des îlots rochers ou sur des rochers isolés, nient en colonies dans les rochers ou dans les grottes au-dessus de l'eau ou dans les grottes au-dessus de l'eau. In Ireland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Roodneusduiker, maar ook de Huidvleren zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman naraia e relacionas a larga plazo. La hombre naraia un solo huevo u la incuban ambos padres. São no entanto, mais numerosas quando levantam um, uam baiva sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE CHROME 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE CHROME 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE CHROME 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE YOKO 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE YOKO 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE YOKO 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE TATE 44/44 PT

The genus *Paracaula*
was introduced by the
French zoologist Philibert
Jacques Brisson in 1760
with the Atlantic puffin
(*Paracaula arctica*) as the
type species. Its current
relationship with *Frater*
clausus de Pezom, generally
ranked in 10 in (33 pt) per
ranked and 1,6 in (35,2 pt)
of *Paracaula* for *Paracaula*. See
Brisson in *Paracaula* *Paracaula*
and *Paracaula* *Paracaula* *Paracaula*

PUFFIN ARCADE TATE 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE TATE 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE CHECKERS 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE CHECKERS 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE CHECKERS 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

GLYPH REPERTOIRE

LATIN LOWERCASE

**a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á à
â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò
ó ô õ ö ø ù ú û ü ý ÿ ž ž**

LATIN LOWERCASE ALTERNATES

ɑ ɑ̇ à â ã ä å æ ɑ ɑ̇

LATIN LOWERCASE LIGATURES

fi fl ff

LATIN UPPERCASE

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ā Ă Ą Ą̇ Ą̈ Ą̉ Ą̊ Ą̋ Ą̌ Ą̍ Ą̎ Ą̏ Ą̐ Ą̑ Ą̒ Ą̓ Ą̔
Ą̕ Ą̖ Ą̗ Ą̘ Ą̙ Ą̚ Ą̛ Ą̜ Ą̝ Ą̞ Ą̟ Ą̠ Ą̡ Ą̢
Ą̣ Ą̤ Ą̥ Ą̦ Ą̧ Ą̨ Ą̩ Ą̪ Ą̫ Ą̬ Ą̭ Ą̮ Ą̯ Ą̰
Ą̱ Ą̲ Ą̳ Ą̴ Ą̵ Ą̶ Ą̷ Ą̸ Ą̹ Ą̺ Ą̻ Ą̼ Ą̽
Ą̾ Ą̿ Ą̺ Ą̻ Ą̼ Ą̽ Ą̾ Ą̿**

LATIN UPPERCASE ALTERNATES

**Ā Ą̇ Ą̈ Ą̉ Ą̊ Ą̋ Ą̌ Ą̍ Ą̎ Ą̏ Ą̐ Ą̑ Ą̒ Ą̓ Ą̔
Ą̕ Ą̖ Ą̗ Ą̘ Ą̙ Ą̚ Ą̛ Ą̜ Ą̝ Ą̞ Ą̟ Ą̠ Ą̡ Ą̢
Ą̣ Ą̤ Ą̥ Ą̦ Ą̧ Ą̨ Ą̩ Ą̪ Ą̫ Ą̬ Ą̭ Ą̮ Ą̯ Ą̰
Ą̱ Ą̲ Ą̳ Ą̴ Ą̵ Ą̶ Ą̷ Ą̸ Ą̹ Ą̺ Ą̻ Ą̼ Ą̽
Ą̾ Ą̿ Ą̺ Ą̻ Ą̼ Ą̽ Ą̾ Ą̿**

PUNCTUATION AND SPECIAL SYMBOLS

**@ ™ | ! - - - - ~ + ± - × = ≠ ÷ < > ≤ ≥ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾
¿ ˆ ˇ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ˞ ˟ ˠ ˡ ˢ ˣ ˤ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˪ ˫ ˬ ˭ ˮ ˯ ˰ ˱ ˲ ˳ ˴ ˵ ˶ ˷ ˸ ˹ ˺ ˻ ˼ ˽ ˾ ˿**

NUMERALS

**0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/2 1/4 3/4**

ACCENTS

ˆ ˇ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ˞ ˟ ˠ ˡ ˢ ˣ ˤ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˪ ˫ ˬ ˭ ˮ ˯ ˰ ˱ ˲ ˳ ˴ ˵ ˶ ˷ ˸ ˹ ˺ ˻ ˼ ˽ ˾ ˿

OPENTYPE FEATURES

CONTEXTUAL ALTERNATES

fb f" ffb ff" ...
fb f" ffb ff" ...

STANDARD LIGATURES

fi fl ff
fi fl ff

ORDINALS

a o
a o

TABULAR NUMERALS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FRACTIONS

1/2 3/8 45/79
1/2 3/8 45/79

NUMERATORS

0123456789
0123456789

DENOMINATORS

0123456789
0123456789

SUPERIOR NUMERALS

0123456789
0123456789

INFERIORS NUMERALS

0123456789
0123456789

DOTTED ZERO

0
0

ALTERNATE LOWERCASE A

aaàâäåãäåq
aaàâäåãäåq

ALTERNATE UPPERCASE I

IIIIIIII
IIIIIIII

ALTERNATE UPPERCASE M

M
M